



İNTERFAB ENDÜSTRİYEL KİMYA



İNTERFAB
ENDÜSTRİYEL KİMYA



İNERFAB
ENDÜSTRİYEL KİMYA


İÇİNDEKİLER

- 1 *Teknik Bakım Kimyasalları*
- 11 *Cilt Temizleyiciler*
- 13 *Yüzey Temizlik Ürünleri*
- 16 *Bulaşık Yıkama Ürünleri*
- 18 *Çamaşır Yıkama Ürünleri*
- 21 *Oda Parfümleri ve Koku Gidericiler*
- 23 *Oto Bakım Ürünleri*
- 26 *Kullanıma Hazır Ürünler*
- 28 *Gıda Hijyen Grubu Ürünleri*

TEKNİK

BAKIM

KİMYASALLARI



ASİDİK TEMİZLEYİCİLER

İTER ACTIVE I

Konsantre Kireç, Tortu ve Pas Çözücü

Yüksek konsantre formülü ile kazan ve kondansatörler içerisinde bulunan çelik ve demir kısımlardaki oluşan kireç, mineral tortular, yosunlar ve pası çözer. Mevcut kireci parçalar halinde sökmek yerine, her noktadan eşit miktarda bünyesine alır. Bu sayede borulardaki geçişi engelleyen, sisteme zarar veren tıkanıkları açar. Metal aksamlarda oluşabilecek korozyon ve delinmeleri içerisindeki korozyon önleyici komplekslerle önler.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/10 oranında suyla seyreltilerek kullanılır. Daldırma yöntemi, boyler ve soğutma sistemlerinde kullanımı için teknik bilgi formunu isteyiniz.

İTER ACTIVE II

Konsantre Kireç, Tortu ve Pas Çözücü

Kullanıldığı alanda bulunan, kireç, mineral tortu, pas ve yosunu yüzeye zarar vermeden temizleyen, yüksek konsantre, yapısında koruyucu inhibitör bulunan asit karakterli temizleyicidir. Hassas yüzeyler için geliştirilmiştir. Plastik enjeksiyon preslerinin eşanjör sistemlerinde ve boru hatlarında biriken kireç artıklarının temizliğinde güvenle kullanılır. Köpüksüzdür.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/10 oranında suyla seyreltilerek kullanılır. Daldırma yöntemi, boyler ve soğutma sistemlerinde kullanımı için teknik bilgi formunu isteyiniz.

İTER ACTIVE III

Konsantre Kireç, Tortu ve Pas Çözücü

İter Active I ürünün cevap vermediği durumlar için geliştirilmiş extra kireç, tortu ve pas sökücüdür. Yüksek konsantredir. Buhar kazanları, ısı eşanjör üniteleri, soğutma sistemlerindeki boru ve diğer ekipmanlardan kirlilikleri çözerek uzaklaştırır. Sisteme zarar veren tıkanıkları açar. Metal koruyucu inhibitörler içerir.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/10 oranında suyla seyreltilerek kullanılır. Daldırma yöntemi, boyler ve soğutma sistemlerinde kullanımı için teknik bilgi formunu isteyiniz.

İTER ACTIVE MIN

Konsantre Kireç, Tortu ve Pas Çözücü

Silis ağırlıklı kirlerin temizliği için geliştirilmiş konsantre formüllü, çok yönlü bir üründür. Hem organik hem de mineral birikintilerini uzaklaştırdığı için dış cephe temizliğinde, su sistemlerinin kazanlarında bulunan tortuların temizliğinde kullanılır. Alüminyum profillerin yenilenmesi ve parlatılmasında mükemmel sonuç verir. Kaplama öncesi yüzey pürüzlendirmesinde etkilidir.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/10 oranında suyla seyreltilerek kullanılır. Püskürtme, silme ve daldırma yöntemleriyle kullanılabilir.

İTER ACTIVE MET

Boya ve Kaplama Öncesi Metal Yüzey Hazırlayıcı

Boyama ve kaplama yapılacak yüzey üzerinden yağı ve pası temizleyerek arındırır. Çok amaçlı konsantre bir üründür, yüzeyi mikron düzeyde aşındırarak boyanın daha iyi tutunacağı zemin oluşturur. Paslanmış parçaların zımparalanmasına ve kumlanmasına gerek bırakmaz. Sıcak ya da soğuk uygulama yapılabilir. Krom, galvaniz ve nikel kaplama ekipmanlarında kullanılması tavsiye edilmez.

Kullanım Şekli

Ürün sıcak ya da soğuk uygulanabilir. Isıtıldığı zaman işlem zamanı kısaltılır. Ürün temizlenecek yüzeyin kirliliğine göre 1/5 ile 1/10 oranında seyreltilir. Ürün silme, daldırma ve püskürtme yöntemiyle kullanılabilir. Hazırlanan çözelti fırça bez ya da püskürtücü vasıtası ile yüzeye uygulanır. Gerektiğinde işlem tekrarlanır. Uygulama sonrası yüzey su ile durulanmalıdır.


İTER ACTIVE MET FF

Boya ve Kaplama Öncesi Köpüksüz Metal Yüzey Hazırlayıcı

Çok amaçlı konsantre ve köpüğü kontrollü bir üründür, Boyama ve kaplama yapılacak yüzey üzerinden yağı ve pası temizleyerek arındırır. Yüzeyi mikron düzeyde aşındırarak boyanın daha iyi tutunacağı zemin oluşturur. Paslanmış parçaların zımparalanmasına ve kumlanmasına gerek bırakmaz. Sıcak ya da soğuk uygulama yapılabilir. Krom, galvaniz ve nikel kaplama ekipmanlarında kullanılması tavsiye edilmez.

Kullanım Şekli

Ürün sıcak ya da soğuk uygulanabilir. Isıtıldığı zaman işlem zamanı kısaltılır. Ürün temizlenecek yüzeyin kirliliğine göre 1/5 ile 1/10 oranında seyreltilir. Ürün silme, daldırma ve püskürtme yöntemiyle kullanılabilir. Hazırlanan çözelti fırça bez ya da püskürtücü vasıtası ile yüzeye uygulanır. Gerektiğinde işlem tekrarlanır. Uygulama sonrası yüzey su ile durulanmalıdır.



ASİDİK TEMİZLEYİCİLER

İTER EXTRA VII

Harç ve Beton Sökücü

Beton ve çimento tabakaları ve kalıntıları kireç ve tortu oluşumlarını güçlü içeriğiyle her tür yüzeyden sökülüp temizlenmesi amacı ile geliştirilmiştir. Özellikle iş makinelerinde çimento nakliye araçları ve mikserlerinde, hazır beton ve çimento fabrikalarında makine ve ekipmanlarda, madencilik tesislerindeki araç ve makinelerde biriken beton, harç, kireç, kışır ve tortuların giderilmesinde çok etkilidir.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 oranına kadar suyla seyreltilerek kullanılır. Püskürtme, silme ve daldırma yöntemleriyle kullanılabilir. Ürün uygulandıktan sonra yüzey fırçalanır.

İTER EXTRA X

Asidik Kaynak İzi Temizleme Sıvısı

Metal yüzeylerdeki kaynak sonrası kaynak çevresinde oluşan ısı işlem izlerini ve kaynak cürufu artıklarını mükemmel bir şekilde temizler. Her türlü korozyon ve pas lekesinde de etkilidir. Yüzeyde sarartma veya renk bozukluğu yapmaz. Paslanmaz metal yüzey üzerinde daha sonrasında korozyona sebep olmaz.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 oranına kadar suyla seyreltilerek kullanılır. Püskürtme, silme ve daldırma yöntemleriyle kullanılabilir.


İTER ACTIVE SOFT

Organik Asidik Temizleyici

Asidik koku içermeyen organik asit kompleksleriyle hazırlanmıştır. Kireç birikintilerini, üre taşı, pas ve kalıcı lekeleri temizler. Ekstra hassas yüzeylerde güvenli kullanım sunar. Cilt üzerinde tahriş edici etkisi yoktur. Temizleme sonrası paslanmaya neden olmaz. Biyolojik parçalanabilir. Kokulu ve köpüklü alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 oranına kadar suyla seyreltilerek kullanılır. Püskürtme, silme ve daldırma yöntemleriyle kullanılabilir.



YAĞ SÖKÜCÜLER

INTER CLEAN SOL

Endüstriyel Konsantre Yağ Çözücü

Yağ, gres, ve birçok sanayi kirliliğini hızla temizleyen su bazlı güçlü endüstriyel yağ çözücüdür. Birçok yüzeyden inatçı kirleri kolayca çözer. Lekeyi çıkarmada fazla çaba gerektirmez ve yüzeyde yağ ya da film tabakası bırakmaz. Tiner ve mazotun yaptığı işi yapar ancak yanıcı değildir. Uçucu bir ürün olmadığından kullanım esnasında ürün kaybı yaşanmaz.

Kullanım Şekli

Yüzeydeki kirliliğe bağlı olarak 1/5 ile 1/20 oranında seyreltilerek kullanılır. Seyreltilmiş ürün yüzeye püskürtülür ya da ürün ile yüzey silinir. Kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için bir süre beklenir. Gerekirse daldırma yöntemi ya da bir fırça veya bez ile silme işlemi gerçekleştirilir. Kullanım sonrası yüzey bol su ile durulanır.

INTER CLEAN SOFT

Solvent İçermeyen Yağ Çözücü

Her türlü yüzey üzerindeki çıkarılması güç kir ve lekelerin temizlenmesinde etkili bir yağ çözücüdür. Hayvansal yağ ve kan lekelerinin temizlenmesinde, kötü kokuların giderilmesinde çok etkilidir. Asit, fosfat ve solvent içermeyen formülü sayesinde gıda sektöründe güvenle kullanılabilir. Hassas yüzeylere zarar vermez tüm yüzeyler için uygundur.

Kullanım Şekli

Ürün kirin yoğunluk derecesine göre 1/5 ile 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Silme ya da püskürtme yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.

INTER CLEAN GR

Hassas Yüzeyler İçin Alkali Temizlik Malzemesi

Mekanik yağlar ve bitkisel yağlar üzerinde etkili, mükemmel performans sağlayan, solvent içermeyen kuvvetli bir yağ çözücüdür. Paslanmaz çeliğe, plastiğe alüminyuma, eloksalı alüminyuma, seramiğe, cama, çinkoya, çinko kaplamaya, kroma, pirince ve bu malzemelerden yapılmış ekipmanlara ve boyanmış yüzeylere zarar vermez. Karbonlaşmış, yanık yağ temizliğinde de etkili ve güvenli temizlik sağlar.

Kullanım Şekli

Yüzeydeki kirliliğe bağlı olarak 1/5 ile 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır. Seyreltilmiş ürün yüzeye püskürtülür ya da ürün ile yüzey silinir. Kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için bir süre beklenir. Gerekirse daldırma yöntemi ya da bir fırça veya bez ile silme işlemi gerçekleştirilir. Kullanım sonrası yüzey bol su ile durulanır. Daha etkili bir performans için seyreltme suyunun sıcak olması tavsiye edilir.

INTER CLEAN LINE

Ağır Yağ, Gres, Katran ve Wax Çözücü

Dikey ve girintili yüzeyler için geliştirilmiş süper konsantre bir üründür. Özel formülü sayesinde su ile karıştırıldığında koyu bir kıvam alır. Seyreltme sonrası oluşan kıvamlı yapısı nedeniyle buharlaşmaz, akamaz ve damlamaz. Dik yüzeylerde diğer sıvı ürünlere nazaran verimli kullanımı vardır. Uygulama esnasında zehirli ve rahatsız edici koku ya da buhar çıkarmaz. Asit, alkali ve klorlu solvent içermez.

Kullanım Şekli

Ürün kullanım miktarı kadar seyreltilmelidir. 1 birim Cosmoline 3-5 birim arası su ile seyreltilerek kullanılır. Seyreltme işlemi karıştırılarak yapılmalıdır. Püskürtücü kullanılarak püskürtülür veya bez, fırça yardımıyla yüzeye sürülür. 5-10 dakika arası beklenir daha sonra basınçlı su ile durulanır.


INTER CLEAN FN

Su Bazlı Düşük Köpüklü Alkali Yağ ve Reçine Temizleyici

Endüstriyel alanlarda birçok ürünün cevap vermediği katranlanmış ve kurumuş yağ ve reçine kökenli kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır. Yüzeye kolayca nüfuz ederek zorlu kalıntıları kaynağından temizler. Konsantre formülü ile ekonomik çözüm sunar. İçeriğinde uçucu maddeler bulunmadığından kullanımı kolaydır. Boyalı ve hassas yüzeylerde kullanım öncesi test edin.

Kullanım Şekli

Ürün kirin yoğunluk derecesine göre 1/5 ile 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Silme ya da püskürtme yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.



YAĞ SÖKÜCÜLER

İTER CLEAN BRIGHT

Alüminyum Serpantin Temizleyici

Alüminyum ve alaşımları için hem püskürtme hem de daldırma proseslerde kullanılan kuvvetli alkali bir yağ alma malzemesidir. Hava ile uzun süre temas eden alüminyum yüzeylerde oluşan oksit tabakasını temizler. Isı transferini engelleyen ve tıkanmalara yol açan kirlilikleri giderir. Motor blokları, klimalar, boyanmamış alüminyum parçalar, tekstilde boya kazanları ve havalandırma borularında muhteşem temizlik efekti sağlar.

Kullanım Şekli

Ürün kirin yoğunluk derecesine göre 1/5 ile 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Püskürtme ya da daldırma yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.

İTER CLEAN OTOMAT

Köpüğü Kontrollü Otomat Temizleyici

Otomatlar ve parça yıkama makineleri gibi köpük istenmeyen temizlik işlemlerinde kullanılan alkali temizleme kimyasalıdır. Kalıplaşmış kirler, forklift, kamyon, tır izleri gibi ağır kirli zeminlerde mükemmel performans gösterir.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluk derecesine göre manuel uygulamalarda 1/20 oranına kadar su ile seyreltilerek, otomatlarda 1/100 oranına kadar su ile seyreltilerek kullanılır.

İTER CLEAN FOAM

Köpüklü Konteyner Temizleyici

Çöp atık ünitelerini, çöp konteynerleri ve çöp kamyonlarında kısa zamanda oluşan katranlaşmış kirlenmeleri temizleyen alkali bir üründür. Araç üzerinde yer alan tüm kirli yüzeyleri hızlıca temizler. Kirlerin yüzeyden kolayca atılmasını sağlar. Aynı zamanda bakterileşmeyi önleyerek kokuşmayı engeller. En inatçı kirler de dahi etkili bol köpüklü bir üründür.

Kullanım Şekli

Ürün 1/60 oranına kadar su ile seyreltilerek yüksek basınçlı su tabancası ile püskürtülerek kullanılır. Uygulamadan sonra yüzey su ile durulanır.

İTER CLEAN AIRCON

Klima Serpantin Temizleyici

Klimaların genel ve detaylı bakımlarında ve temizliğinde kullanılır. Split ve inverter klimaların iç ve dış ünitelerinin temizliği için kullanılır. Yağ ve kirleri mikroorganizmaları temizler kötü kokuları ortadan kaldırır. Soğutma sistemleri, klimalar, klima üzerinde bulunan petek ve aparatlar, ısıtma sistemlerinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kullanım Şekli

Ürün kirin yoğunluk derecesine göre 1/5 ile 1/10 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Püskürtme ya da daldırma yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.


İTER CLEAN VOFF

Alkali Cila ve Kir Sökücü

Alkalitesi yüksek ürünlere dayanıklı sert zeminlerden kirlerin, cila ve bakım malzemelerinin sökülmesini sağlayan kir ve cila sökücü maddedir. Alkali yapısı ve emülsiyon gücü sayesinde sökülmesi gereken aşınmış cilayı çıkarır, zemine yerleşmiş kir ve yağları temizler, cilayı yüzeyden ayırır.

Kullanım Şekli

Ürün kirliliğin yoğunluk derecesine göre manuel uygulamalarda 1/20 oranına kadar su ile seyreltilerek, otomatlarda 1/100 oranına kadar su ile seyreltilerek kullanılır.



MEKANİK AKSAM TEMİZLEYİCİLER

İNER ELECTRON I

Yanıcı Olmayan Elektrikli Aksam Temizleyici

Elektrikli aksamaların ve yardımcı ekipmanların temizliğinde kullanılan, 7000 volta kadar dayanım sağlayan solvent kompleksli bir üründür. Kontaktörlere, motor sargılarında, şalterler ve rölelerde toz, yağ, pasak ve rutubet temizliğinde kullanılır. Kullanım sonrası yüzeyde hiçbir tortu bırakmadan hızla buharlaşır. Elektrik panolarının arızalarını önler. Yalıtkan olması sebebiyle yangın riskini ortadan kaldırır.

Kullanım Şekli

Kendi güvenliğiniz için sistemi kapatın. Uygulama alanına nemi alınmış hava tutarak kaba kalıntıların uzaklaşmasını sağlayın. Ürünü yüzeye 10-20 cm mesafeden püskürtün. Sonrasında nemi alınmış hava ile kurutun veya belli bir süre ürünün buharlaşması için bekleyin. Direkt kullanıma uygundur.

İNER ELECTRON II

Elektronik Kart Temizleyici

Elektrik elektronik devrelerinin temizliğinde kullanılan, özel formülü sayesinde plastik dahil olmak üzere kullanıldığı hiçbir yüzeye zarar vermeyen, hare bırakmayan kompleks bir yapıya sahip solvent karışımıdır. Elektrik motorları, kontrol panoları, elektronik devreleri, bilgisayar elektronik kartları vb. yüzeyler üzerinde bulunan toz, yağ, pasak ve rutubet gibi kirliliklerin temizliğinde etkilidir. Kullanım sonrası yüzeyde hiçbir tortu bırakmadan hızla buharlaşarak yüzeyi temizler ve soğutur.

Kullanım Şekli

Yanıcı ve parlayıcı bir üründür. Kendi güvenliğiniz için sistemi kapatın. Uygulama alanına nemi alınmış hava tutarak kaba kalıntıların uzaklaşmasını sağlayın. Ürünü yüzeye 10-20 cm mesafeden püskürtün. Sonrasında nemi alınmış hava ile kurutun veya belli bir süre ürünün buharlaşması için bekleyin. Direkt kullanıma uygundur.

İNER BRAKE I

Fren Balata Temizleyici

Yağlı ve gresli motor bölümlerinin, fren disk ve parçalarının ve debriyaj aksamalarının temizlenmesinde çok etkilidir. Fren sistemini sökmeden uygulanabilir ve ekstra yağ ve kir sökücü özellikleri bulunmaktadır. Hızlı uçuculuğu sayesinde uygulama sonrası yüzeyde hiçbir kalıntı ya da tortu bırakmaz. Tamir, bakım ve servis işlerinde idealdir.

Kullanım Şekli

Ürün direkt olarak yüzeye püskürtülerek uygulanır.

İNER BRAKE II

Mekanik Parça Temizleyici

Özellikle su ile temasından kaçınılan sanayi makinelerini oluşturan mekanik hassas parçaların yağ, toz, is ve ağır kirlerin giderilmesi için kullanılan temizleyici ve koruyucu bir üründür. Yürüyen merdivenlerin hareketli parçalarında, rulman ve mil yataklarında, triko ve iplik makinelerinde, kalıp koruma işlemlerinde kullanılan çok yönlü bir üründür.

Kullanım Şekli

Ürün direkt olarak yüzeye püskürtülerek uygulanır.


İNER GREASER I

Pas Sökücü ve Yağlayıcı

Uzun zamandır bakım yapılmadığı için sıkışmış ve paslanmış vida somunu, civata, vida ve makine parçalarını gevşeterek tekrar aktif kullanılabilir hale getirir. Birikmiş, kararmış ve tabakalaşmış ağır yağları uzaklaştırarak uygulanan bölgeyi temizler. Nüfuz edici ve yağlayıcı özelliği sayesinde ekipmanın ömrünü uzatır. Uçuculuğu düşüktür yağlı bir tabaka bırakır.

Kullanım Şekli

Ürün direkt olarak yüzeye püskürtülerek uygulanır.



TEMİZLEME SOLVENTLERİ

İTER SOL LH

Yanıcı Olmayan Düşük Uçucu Çok Amaçlı Temizlik Solventi

Su bazlı ürünlerin kullanımının sakıncalı olduğu rulman, dişli parçaları, zincirler vb. parçalarda yüzeyin yağdan ve kirden arındırılmasında kullanılır. Tekstil sektöründe, tekstil makinelerinin iğne uçlarının temizliğinde, manşon ve makinelerden parafin temizliğinde de çok etkilidir. Kenar bant makinelerinde ilk hazne solventidir.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur. Problemlü yüzeye en uygun uygulama yöntemini tatbik ediniz.

İTER SOL HM

Yanıcı Olmayan Yüksek Uçucu Çok Amaçlı Temizlik Solventi

Geliştirilmiş formülü sayesinde çok güçlü yapışma özelliği bulunan yapıştırıcıların, zamların, tutkalların ve tutkallardan kaynaklı oluşan kirliliklerin temizlenmesinde kullanılan uçuculuğu yüksek, yanıcı olmayan tutkal sökücüdür. Sektöre bağlı bir çok özel kullanım alanları bulunmaktadır. Aynı zamanda mekanik parça temizlikleri ve her türlü hassas ekipmanın yağdan ve kirden arındırılmasında da kullanılabilir. Kenar bant makinelerinde son hazne solventidir. Metali aşındırmaz. Yüzey üzerinde atık bırakmaz.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur. Problemlü yüzeye en uygun uygulama yöntemini tatbik ediniz.

İTER SOL III

Tekstil Leke Sökücü

Güçlü içeriğiyle yağ, gres, kir ve lekeleri hızla çözer. Tekstil sektöründe kumaş ve elyaf üzerinde bulunan yağ, kir, gres ve diğer lekeler üzerinde etkilidir. Hızlı kuruma özelliği sayesinde zaman tasarrufu sağlar. Uygulama sonrası kumaş üzerinde iz bırakmaz. Basınçlı leke tabancaları ile kullanımı tavsiye edilir.

Kullanım Şekli

Ürün basınçlı tabanca ile uygulama yapılacak yüzeye püskürtülür. Hare kalmaması için işleme temiz ürün akana kadar devam edilir. Uygulama sonrası yüzeyin kurumaması için kısa bir süre beklenir.

İTER SOL IF

Hassas Yüzeyler İçin Yüzey Temizleme Solventi

PVC ve benzeri plastik, pencere, bahçe mobilyası vb. yüzeyler üzerinden yağ, kir, tutkal ve diğer kalıntıları yüzeye zarar vermeden temizleyen leke çıkarıcı solvent kompleksidir. Hızlı kuruma özelliğine sahiptir tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Boyaları yüzeylerde yapılan temizlik esnasında boyada hare bırakmaz. Güvenlidir.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur. Problemlü yüzeye en uygun uygulama yöntemini tatbik ediniz.


İTER SOL MM/HB/HS

Yanıcı Olmayan Yüzey Temizleme Solventi

Yağ alma gücü yüksek, farklı uçuculuk derecelerine sahip temizleme solventleridir. Tiner kullanılan ortamlarda havada asılı kalan solvent yapılarının aksine temizlik yapılan alanda rahatsız edici koku bırakmaz. Kalıntı bırakmaması ve her türlü kirlilikte kesin çözüm veren yapısı sayesinde sektörlere bağlı olarak çok yönlü bir kullanım alanına sahiptir. Kumaşlar üzerinden leke çıkarmada da kullanılır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur. Problemlü yüzeye en uygun uygulama yöntemini tatbik ediniz.



TEMİZLEME SOLVENTLERİ

İTER SOL MT

Mekanik Hassas Parça Temizleyici

Mekanik parça ve her türlü ekipmanın yağ ve kirden arındırılması için geliştirilmiş bir üründür. Aynı zamanda mum, asfalt, tutkal, mürekkep ve diğer tortu bırakan lekeleri de giderir. Yanıcı solventlerden daha etkilidir. Yavaş buharlaşma özelliği sayesinde diğer tüm çözücülerden daha uzun sürede buharlaşır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur. Problemlili yüzeye en uygun uygulama yöntemini tatbik ediniz.

BOYA SÖKÜCÜLER

İTER SOL PAINT

Endüstriyel Boya Sökücü

Soğuk işlem ürünüdür. Alüminyum, demir, çelik ve bakır gibi metallere ıslak ve toz boyaları çıkartmak için üretilmiş solvent bazlı üründür. Boyanın geçirgen yapısına bağlı olarak, ürün boya ve metal arasına nüfuz ederek boyayı söker. Hatalı boyanmış kısımlarda ve yeniden boyanması gereken durumlar için kullanıma uygundur. Çoğunlukla otomotiv sektöründe ve metal işletmelerinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur.

İTER SOL DIP A

İTER SOL DIP B

Daldırma Tip Boya Sökücü

İntel Sol Dip A ve İnter Sol Dip B karışım olarak kullanılır. İntel Sol Dip A alkali, İnter Sol Dip B solvent bileşendir. Askılar, birden fazla kat boyalı parçalar, boyama hatası olan ürünler, küçük parçalardan boya sökülmesinde otomobil ve yedek parça sanayinde kullanılır. Epoksi boya dahil kuvvetli bir boya sökücüdür. Derine nüfuz ederek yüzey kaplamalarının içine işler. Mümkünse kullanım sırasında ve sonrasında tankın kapalı tutulması gerekmektedir.

Kullanım Şekli

Daldırma tankının içerisine 1 birim Techno Paint Dip A'dan, 1 birim Techno Paint Dip B'den koyulur. Tavsiye edilen karışım oranı uygulama tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Temizlenecek parçalar ürün içerisine atılır. Sökülmesi amaçlanan boya kalınlığına göre ortalama 10 ila 20 dakika beklenir. Bazı ağır boya kalıntılarında ovma gerektirebilir. Çözme işlemi sonrası yüzey kabaca bez parçası veya lastikli sıyrıcı ile temizlenir. Bol su ile durulanır.

İTER SOL DOUBLE I


İTER SOL DOUBLE II

Çift Etkili Boya Sökücü

İnter Sol Double I ve İnter Sol Double II karışım olarak kullanılır. İnter Sol Double I alkali, İnter Sol Double II solvent bileşendir. I nolu bileşen II numaralı bileşene yardımcı kimyasal besleme sağlayarak uçuculuğunun önlenmesinde yardımcı olur. Boyayı yüzeyden aşındırarak çözer, boyanın yapısını bozar ve bünyesine alır. Çözülen boya kalıntısı daldırma tankının dibine çöker.

Kullanım Şekli

Daldırma tankının içerisine 1 birim Techno Paint Double One'den, 2 birim Techno Paint Double Two'dan koyulur. Tavsiye edilen karışım oranı uygulama tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Temizlenecek parçalar ürün içerisine atılır. Sökülmesi amaçlanan boya kalınlığına göre ortalama 10 ila 20 dakika beklenir. Bazı ağır boya kalıntılarında ovma gerektirebilir. Çözme işlemi sonrası yüzey kabaca bez parçası veya lastikli sıyrıcı ile temizlenir. Bol su ile durulanır.



BOYA SÖKÜCÜLER

İTER SOL PAINT X

Asidik Boya Sökücü

Güçlü yapısı sayesinde metal, cam vb. yüzeyindeki boyayı hızlı bir şekilde zarar vermeden temizler. Fırın boya, elektrostatik toz boya ve cam üzerindeki boyaları temizlemede kullanılan etkili bir solüsyondur. Hatalı boyanan malzemelerin yeniden boyanabilir hale getirilmesini sağlar. Direkt olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

Güçlü yapısı sayesinde metal, cam vb. yüzeyindeki boyayı hızlı bir şekilde zarar vermeden temizler. Fırın boya, elektrostatik toz boya ve cam üzerindeki boyaları temizlemede kullanılan etkili bir solüsyondur. Hatalı boyanan malzemelerin yeniden boyanabilir hale getirilmesini sağlar. Direkt olarak kullanılır.

İTER SOL INK

Mürekkep ve Boya Sökücü

Matbaa sektörü için geliştirilmiş matbaa mürekkebi ve boya sökücüdür. Blanketlerin, su haznelerinin, mürekkep tahliye ünitelerinin, merdanelerin ayrıca yürüme platformları ve makine kaportaları üzerindeki kurumuş mürekkeplerin, baskı merdanelerindeki renk değişikliği sırasında temizlenmesi gereken aksamların temizliğinde kullanılır. Aynı zamanda çok iyi bir mürekkep incelticidir.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur.

İTER SOL RG

Mürekkep ve Boya Sökücü

Serigrafik, kurumuş ve kemikleşmiş mürekkeplerin temizlenmesinde kullanılan yüksek teknoloji bir üründür. Flekso ve rotogravür baskıda aniloks yada tram merdanelerde hücreler mürekkep kalıntılarıyla dolmaktadır. Çok küçük ve sık olan hücrelerin içlerinin temizlenmesinde dahi kusursuz bir temizlik ve sağlar.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur.


İTER SOL CLISHE

Klişe Yıkama Solüsyonu

Endüstride her türlü baskı makinesi üzerindeki klişelerin temizliğinde kullanılır. Su ile seyreltilmesi gerekmez. Günlük temizlik için idealdir. Klişe tramları sıklaştıkça temizliği giderek zorlaşmaktadır. Düzenli olarak temizlenen klişelerin kullanım ömrü uzamakta ve mürekkep transfer kalitesi gözle görülür şekilde artmaktadır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur.



TUTKAL VE POLİÜRETAN SÖKÜCÜLER

İNER SOL 820/822,5

Hotmelt Tutkal ve Poliüretan Çözücü

Poliüretan ve hotmelt uygulamalarında kullanılan makine ve aparatların temizliği için tasarlanmış solvent bazlı, temizleyici bir üründür. İner Sol 820 ve 822,5, kürlenmiş PUR tutkalı dahi yumuşatır. Böylece kürlenmiş PUR tutkal artıkları, ürün ile yeterince temas ettiğinde yüzeyden kolayca temizlenir. Bazı uygulamalarda mekanik temizleme gerekebilir.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur. Problemleri yüzeye en uygun uygulama yöntemini tatbik ediniz. Etkili bir sonuç için tutkal kalıntılarının kalınlığına göre uygulama yapıldıktan sonra 1-2 dk beklenilmesi tavsiye edilir.

İNER SOL OFF

Tutkal ve Sakız Çözücü

Uygulanan yüzeye zarar vermeden tutkal ve sakız kalıntılarını temizleyen tutkal sökücüdür. Temizliği içeriğindeki rafine yüzey aktifler ve çözücüler ile gerçekleştirir. Akrilik, lateks, kauçuk yapıştırıcılarını rahatlıkla çözer. Yapısında toksik solvent içermez. Hoş kokusu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir.


İNER SOL POL

Poliüretan Çözücü

Tüm poliüretan bazlı kimyasalların temizliğinde kullanılır. Poliüretan, izosiyanat gibi malzemeler yüzeyde kürlenmeden önce kullanıldığında daha etkilidir. Beyaz eşya, otomotiv yedek parça, ayakkabı kalıbı vb. üretim yapan tesislerde üretim ekipmanlarından, zeminden kirliliklerin giderilmesinde kullanılır. Uygun ve zamanında kullanımlarda ekipmanların ömrünü uzatır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak prosese göre daldırma, silme, fırçalama ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir.



GENEL KULLANIM KİMYASALLARI

İTER ANTI FOAM

Silikon Bazlı Köpük Kesici

Genel amaçlı kullanıma uygun köpüğün önlenmesinde, giderilmesinde ve ayarlanmasında kullanılan silikon bazlı köpük kesicidir. Alkali ve asidik ortamlara karşı yüksek dayanım gösterir. Eş değer köpük kesicilere kıyasla daha iyi emülsiyon stabilitesi sağlar. Kimya, kâğıt, zirai ilaç, atık su ve petrokimya endüstrisi proseslerinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Nispeten düşük viskozitesi ile inceltmeden kullanılabilir ve kolayca dozaj yapılabilir. Yüksek viskoziteli formülasyonlarda genellikle stabil bir karışım elde edilir. Sıvı formülasyonlarında, kullanım yeri ve amacına göre, % 0,5-3 oranında kullanılması ve uygun miktarın deneyerek bulunması tavsiye edilir. Dozaj pompası kullanılacak ise, düşük devirli bir pompa tercih edilmelidir.

İTER BIO DRAIN

Giderler İçin Mikroorganizma

Çöp kamyonlarında, yağ tutucularda biriken yağ atıklarını biyolojik olarak indirgeyerek kötü kokuların oluşumunu engeller. Giderler ve borularda oluşan tıkanmaları ortadan kaldırır. Yağ tutucuların vidanjörle temizlenme periyodunu azaltır. Oteller, alışveriş merkezleri, restoranlar vb. alanlarda kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Giderlere doğrudan günlük 100-150 ml arası dökülerek uygulama yapılır.

İTER ANTI ICING

Karlanma ve Buzlanmaya Karşı Koruyucu

Uçak pisti, asfalt yollar ve beton kaldırımlar için hazırlanmış yüksek performanslı buzlanmayı önleyici ve buz çözücüdür. Yürüyüş yada sürüş yolu üzerinde görünmez bir tabaka oluşturarak buzun ve karın yüzeye tutunmasını engeller. Temiz ve güvenli bir çevreye olanak sağlar.

Kullanım Şekli

Buzlanmaya karşı yüzeye kar yağışından önce uygulayınız. Buzu eritmek için yüzeyin kabasını alıp yüzeye püskürtünüz. 1 litre ürün 40 m2 alanı kaplar.

İTER ANTI RUST

Korozyon Önleyici ve Koruyucu Yağ


Ürün anti-corrosive kimyasallardan oluşan koruyucu bir yağ karışımıdır. Üretilen yedek parça ve kalıpların yüzeylerinin temizliğinden sonra uygulanır. Yüzeylerde oluşturduğu şeffaf film katmanı malzemenin dış etmenlerle ilişkisini keserek uzun süre oksitlenmemesini sağlar. Ürün yüzeyden deterjan maddeleri ile yıkanarak kolayca çıkarılabilir.

Kullanım Şekli

Metal üzerine fırça ya da bezle sürülebilir veya daldırma tankında kullanılabilir. Tüm yüzeye nüfus etmesi sağlanır. Depolama ve saklama sonrasında yüzeye kaplama veya boya uygulanacaksa parça temizlenmelidir.



***CİLT
TEMİZLEYİCİLER***



CİLT TEMİZLEYİCİLER

İTER HAND CLEANER

Konsantre Endüstriyel Cilt Temizleyicisi

Ekonomik ve konsantre formülasyona sahip yüksek kalite endüstriyel cilt temizleme sıvısıdır. İçeriğindeki bileşenler temizlik sonrası cilt bakımı yapar. Sanayi çalışanlarının ellerindeki tüm ağır katran, karbon, benzin, kir, yağ, zift ve boya gibi zorlu kalıntıları kolaylıkla çıkarır. Su ile seyreltme işlemi uygulandığında sıvı yapıdan jel forma dönüşen bir üründür. Az köpürür bu sayede kolayca durulanır. Solvent, kostik gibi aşındırıcı kimyasallar içermez. Hoş kokuludur.

Kullanım Şekli

Seyreltme yavaş bir şekilde su ilave edilerek ve eş zamanlı olarak karıştırılarak yapılmalıdır. Ağır kirlerin temizliği için 1 birim ürün 1-2 birim su ile karıştırılır. Hafif kirler için 1 birim ürün 4-5 birim su ile karıştırılır. Ellerinize bir miktar ürün alın ve ardından iyice ovalarak köpürtün. Bol su ile ellerinizi durulayın.

İTER HAND FOAM

Konsantre Köpük Sabun

Yoğun köpüğü ile cildin gözeneklerine nüfuz eder ve temizlenmesini sağlar. Yüksek nemlendirme özelliği ve kremi yapısı ile tüm cilt tiplerine uygundur. Cildin kurumasını engeller, parlaklığını sağlar ve tazeler. Diğer köpük sabunlardan farklı olarak çok az bir miktar ürünle çok fazla ve kaliteli köpük yaparak ellerin derinlemesine temizlenmesini sağlar. Kullanıcıların ellerine hijyen sağlayarak taze bir koku bırakır. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

1/5-1/8 oranında su ile seyrelterek kullanılır. Köpük dispenserleri ile kullanıma uygundur. Ellerinize bir miktar ürün alın ve ardından iyice ovalayın. Bol su ile ellerinizi durulayın.

İTER HAND CREAM

Krem Tipi Endüstriyel Cilt Temizleyicisi

Sanayi çalışanlarının ellerindeki tüm ağır kirleri kolayca temizleyen çevre dostu bir el temizleme kremidir. Yağ, mürekkep, zift boya ve endüstriyel yapıştırıcılar gibi normal sıvı sabunların çıkarmayacağı kirlilikleri çıkarmak için formüle edilmiştir. Ürün partiküllü mekanik parçacıklar içerir, bu bileşen sayesinde kir çıkarma etkisi güçlendirilmiştir. Losyonik yapısı sayesinde cildin tüm gözeneklerine nüfuz eder.

Kullanım Şekli

Eller ıslatılmadan önce çok az ürün ele alınır. Ürün tırnak aralarına dahi nüfuz edecek şekilde ovulur. Eller su ile yıkanıp durulanır.

İTER HAND SOAP


Köpüklü Sıvı Cilt Temizleyicisi

Nötr formülüyle cildin doğal yağ ve nemini almadan temizleyen, bol köpüklü, bol nemlendirici aktif madde katkılı sıvı cilt temizleyicisidir. Çabuk ve etkin temizler. Hoş kokuludur, elde kalıcıdır. Kolayca durulanır. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

Ellerinize bir miktar ürün alın ve ardından iyice ovalarak köpürtün. Bol su ile ellerinizi durulayın.

***YÜZEY
TEMİZLİK
ÜRÜNLERİ***



YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

İTER SHEEN BATH

Konsantre Tuvalet, Banyo ve Fayans Temizleyici

Tuvalet, banyo ve armatürlerin temizliği için ideal bir üründür. İstenmeyen tuvalet kokularını ortadan kaldırır ve ağır kirleri kolayca çıkarır. Tuvalet, fayans ve lavabolarda suyun oluşturduğu pas ve kireç lekelerini yok eder. Temizlenen ortamda kalıcı ve hoş kokusu ile uzun süre ferahlık sağlar. Süper konsantre formülü temizliği hızlandırır ve işçilik maliyetlerini düşürür.

Kullanım Şekli

Ürün kirin yoğunluk derecesine göre 1/5 ile 1/10 oranında seyreltilir. Silme ya da paspaslama yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.

İTER SHEEN HOME

Kalıcı Parfümlü Genel Temizlik Ürünü

Aktif temizlik sağlayıcı anyonik ve nonyonik sürfaktanlarla formüle edilmiş, tüm silinebilir ve yıkanabilir yüzeylerde kullanıma uygun, çiçek kokularıyla zenginleştirilmiş genel temizlik ürünüdür. Yüzeylere kolayca nüfuz ederek kirlilikleri ortadan kaldırır. Durulama gerektirmez. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

10 litre kova içerisine 100-200 ml ürün ilave edilir. Sprey ile yapılan uygulamalarda 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.

İTER SHEEN POLISH

Alkol Bazlı Genel Temizlik Ürünü

Hızlı kuruması ve temizlenmesi istenilen yüzeylerin temizliğinde kullanılan alkol bazlı genel temizlik ürünüdür. Yüzeyi çizmeden temizler ve yüzeye parlaklık verir. Yüzeye bakım yaparak yüzeyi yeniler. Durulama gerektirmez ve yüzeyde kalıntı bırakmaz.

Kullanım Şekli

10 litre kova içerisine 100-200 ml ürün ilave edilir. Sprey ile yapılan uygulamalarda 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.

İTER SHEEN WOOD

Ahşap Temizleyici ve Parlatici

Geniş ahşap yüzeylerin derinlemesine temizliği ve bakımı için özel olarak geliştirilmiştir. Temizler, korur ve toz bırakmaz. Kullanıldığı yüzeye doğal parlaklık verir. Ürünün özel içeriği sayesinde ahşap zeminler nem ve ıslaklığa karşı korunur. Parke yüzeyinde tabaka oluşturmadığından ön temizleme işlemine gerek yoktur. Parfümlüdür, mis kokulu bir ortam yaratır.

Kullanım Şekli

10 litre kova içerisine 100-200 ml ürün ilave edilir. Sprey ile yapılan uygulamalarda 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır. Bez, mop veya paspas ile yüzeye uygulanır.

İTER SHEEN CARE

Cila Yüzeyler İçin Bakım Maddesi

Yoğun kullanımı olan cilalı zeminlerin temizlik ve bakımında kullanılan, parfümlü, durulama gerektirmeyen, pratik temizlik sağlayan genel temizleme solüsyonudur. Mermer, fayans, granit, yer döşemesi vb. cilalanmış yüzeylerin günlük temizlik ve bakımı için geliştirilmiştir. Cilayı bozmadan ve matlaştırılmadan yüzeylerdeki kir ve tozları temizler, cilanın ömrünü uzatır. Özel parfümlüdür.

Kullanım Şekli

10 litre kova içerisine 100-200 ml ürün ilave edilir. Sprey ile yapılan uygulamalarda 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.


İTER SHEEN INOX

Paslanmaz Çelik Temizleyici ve Parlatici

Tüm paslanmaz çelik yüzeylerin günlük temizlik ve bakımını yapar, yüzeyleri parlattır. Parmak izleri, lekeler, su damlaları ve sıçrayan kirleri yok eder. Yeni izlerin oluşmasını engelleyen görünmez bir tabaka oluşturur. Mutfak yüzeyleri, asansörler, davlumbazlar ve diğer tüm inox yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Yüzey üzerine doğrudan uygulanarak silme işlemi ile gerçekleştirilir.



YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

İNER SHEEN R6

Ağır Kirler İçin Klozet Temizlik Ürünü

Son derece etkin, asit bazlı formülü sayesinde klozet ve tuvalet giderlerindeki kireç taşı birikimlerini, lekeleri ve diğer kirleri hızla temizler. Düşey yüzeylerde uzun süreli kalabilme ve temizlik işlemine devam edebilme özelliği sayesinde mükemmel temizlik sağlar. Ürün kullanıma hazırdır. Seyreltmeden kullanılmalıdır. Seramik ve porselen yüzeylerde kullanıma uygundur. Hoş kokulu parfümü sayesinde kullanımdan sonra ortamda temizlik kokusu bırakır.

Kullanım Şekli

Klozet/tuvalet giderinin sifonunu çekin. R6 şişesini, klozetin tuvalet giderinin kıvrımlı kenarlarının içine doğrultarak çeperi boyunca sıkın. En az 5 dakika etki süresi olarak bekleyin. Gerekirse fırça kullanın. Sifonu çekerek durulayın.

İNER SHEEN GLASS

Cam Temizleyici

Cam, ayna, vitray, kristal avizeler, aydınlatma malzemeleri, tüm parlak ve sert yüzeylerde mükemmel temizlik ve parlaklık sağlayan cam temizleyicidir. Tortu bırakmaz, yüzeyi matlaştırmaz. Yüzeye kolay nüfuz eder. Temizlenen yüzey şeffaf ve parlak olurken içeriğindeki aktif moleküller sayesinde yüzeyin uzun bir süre toz tutması önlenir.

Kullanım Şekli

Yüzeye yeterli miktarda ürünü dökünüz. Ardından temiz ve kuru bir bezle ile siliniz. Silme ya da püskürtme yöntemi ile uygulanabilir.

İNER CLEAN POWER

Konsantre Fırın, İş ve Yanık Yağ Temizleyici

Ocak, fırın, ızgara, fritöz ve davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarındaki yanmış yağları, katran ve kurumları ovma ve kazıma gibi mekanik işlemlere ihtiyaç duyulmadan temizleyen, güçlü çözücü özelliğine sahip su bazlı yüksek konsantre bir üründür. Ürünün sıcak su ile seyreltilmesi ya da sıcak yüzeye uygulanması temizleme performansını artırır.

Kullanım Şekli

1/5 ile 1/20 oranları arasında su ile seyreltilerek kullanılır. Sıcak su ile seyreltilerek kullanılması veya uygulanacak yüzeyin sıcak olması tavsiye edilir.

İNER SHEEN OTOMAT

Otomatlar İçin Kalıcı Parfümlü Zemin Temizlik Ürünü

Yer ve zemin temizleme otomatları için köpüğü ayarlı yüzey temizlik malzemesidir. Her türlü zeminde günlük temizlik ve bakımda kullanılır. Zemin cilasını matlaştırmaz, ömrünü uzatır. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

Kirliliğin derecesine göre otomatların haznesine %1-1,5 oranında ilave edilir.

İNER SHEEN DRAIN

Lavabo ve Gider Açıcı

Yemek artıkları, yağ kalıntıları, bulaşık ve çeşitli türlerden oluşan lavabo tıkanıklıklarında, tuvalet ve banyo giderlerinde oluşan tıkanıklarda kullanılmak üzere formüle edilmiş sıvı lavabo ve gider açıcıdır. Sıvı formda oluşu ile tüm yüzeylere nüfuz eder kirlilikleri eritir. Uygulama sonrası giderlere tazyikli sıcak su dökülerek temizleme işlemi tamamlanır.

Kullanım Şekli

Saf olarak gidere dökülür, ardından sıcak su dökülür.

İNER SHEEN SHAMPOO

Konsantre Halı Şampuanı

Halı vb. tüm kumaş yüzeylerin kolay ve etkili bir şekilde genel temizliğini sağlayan halı yıkama şampuanıdır. Derinlemesine temizler halılarınızda ilk günkü gibi kabarık bir görünüme yaratır. İnatçı kirleri dipten yüzeye çıkarır. Halınızın renklerini soldurmaz ve ekstra parlaklık sağlar.

Kullanım Şekli

El ile yıkamada 1/10, makine ile yıkamalarda 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

**BULAŞIK
YIKAMA
ÜRÜNLERİ**

BULAŞIK YIKAMA ÜRÜNLERİ

İTER OCEAN DISHWASH

Elde Bulaşık Yıkama Sıvısı

Hızlı temizleme teknolojisi ile zorlu yağları etkili bir şekilde temizleyen bol köpüklü, konsantre bulaşık yıkama deterjanıdır. Her damla ürün ile daha fazla ve uzun ömürlü köpük elde edilir. Fosfat içermez. Kolay durulanır. İçerisindeki limon çözümlerinden elde edilmiş esansiyel yağ sayesinde yemek kokularını giderir.

Kullanım Şekli

5 litre bulaşık yıkama suyu içerisinde 1 yemek kaşığı ürün eklenir ve karıştırılır.

İTER OCEAN MATIC

Sert Sular İçin Endüstriyel Bulaşık Makinesi Yıkama Maddesi

Endüstriyel otomatik bulaşık makineleri için geliştirilmiş yıkama deterjanıdır. İçerdiği aktif maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözer, bulaşığın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. Kireç birikimini önler. Sert ve çok sert sularla etkilidir. Ağır kokuları giderir yüksek performanslı temizlik sağlar.

Kullanım Şekli

Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile kullanılır. Litre başına 1,5 gr ile 4 gr arasında ürün dozajlaması yapılır.

İTER OCEAN BRITE

Sert Sular İçin Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama ve Parlatma Maddesi

Endüstriyel tip otomatik bulaşık makinesi için formüle edilmiş durulama ve parlama maddesidir. Standart ürünün yetersiz kaldığı durumlarda üstün durulama performansı sağlar. Çok sert, karbonatlı, silikatlı, tuzlu sularla çalışıldığı durumlarda güvenle kullanılabilir. Yıkanan bulaşığın lekesez kurumasını sağlar, özellikle bardak yıkama makineleri için idealdir.

Kullanım Şekli

Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile kullanılır. Litre başına 1 gr ile 2 gr arasında ürün dozajlaması yapılır.

İTER OCEAN MATIC NEW

Orta Sert Sular İçin Endüstriyel Bulaşık Makinesi Yıkama Maddesi

Endüstriyel otomatik bulaşık makineleri için geliştirilmiş yıkama deterjanıdır. İçerdiği aktif maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözer, bulaşığın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. Kireç birikimini önler. Orta sert ve yumuşak sularla etkilidir. Ağır kokuları giderir yüksek performanslı temizlik sağlar.

Kullanım Şekli

Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile kullanılır. Litre başına 1,5 gr ile 4 gr arasında ürün dozajlaması yapılır.

İTER OCEAN BRITE NEW

Orta Sert Sular İçin Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama ve Parlatma Maddesi


Endüstriyel tip otomatik bulaşık makinesi için formüle edilmiş durulama ve parlama maddesidir. Standart ürünün yetersiz kaldığı durumlarda üstün durulama performansı sağlar. Orta sert ve yumuşak, karbonatlı, silikatlı, tuzlu sularla çalışıldığı durumlarda güvenle kullanılabilir. Yıkanan bulaşığın lekesez kurumasını sağlar, özellikle bardak yıkama makineleri için idealdir.

Kullanım Şekli

Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile kullanılır. Litre başına 1 gr ile 2 gr arasında ürün dozajlaması yapılır.

ÇAMAŞIR YIKAMA ÜRÜNLERİ





ÇAMAŞIR YIKAMA ÜRÜNLERİ

İNER OCEAN LIQUID

Konsantre Sıvı Çamaşır Deterjanı

Güçlü leke çıkarma özelliği ile daha çok çamaşırın daha az ürün ile yıkanmasını sağlarken, içerdiği çiçek kokusu ile çamaşırlarınızda uzun süre ferahlık sağlar. Az miktarda kullanımda dahi çamaşırın parlak temizliğe kavuşmasını sağlar ve çamaşırını yıpratmaz. Bütün yardımcı yıkama maddeleri ile kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Çamaşır yıkama makinesinin ana bölmesine her 1 kg ürün için 6-10 ml ürün eklenir.

İNER OCEAN WHITE

Konsantre Beyaz Çamaşır İçin Sıvı Çamaşır Deterjanı

Gözle görülmeyen lekeleri bile derinlemesine temizleyerek hijyen sağlar. Sadece beyaz çamaşırda kullanılmak üzere tasarlanmış bir üründür. İçeriğindeki oksijen bazlı ağartıcılar çamaşırın daha beyaz, canlı ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar. Boya veya sentetik kokular içermez. Çamaşır üzerinde kalıntı bırakmaz.

Kullanım Şekli

Çamaşır yıkama makinesinin ana bölmesine her 1 kg ürün için 6-10 ml ürün eklenir.

İNER OCEAN POWDER

Az Köpüren Toz Ana Yıkama Maddesi

Tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde, beyaz ve renkli çamaşır üzerinde güvenle kullanılır. Pamuklu, sentetik ve karışım elyafı tekstilin yıkanmasında uygundur. Çok yönlü bakım sağlar. Özel formülü parlama efekti ve hoş bir koku deneyimi sunar. Her sıcaklıkta etkilidir.

Kullanım Şekli

Çamaşır yıkama makinesinin ana bölmesine her 1 kg ürün için 6-10 gram ürün eklenir.

İNER OCEAN OXYPER

Oksijen Bazlı Ağartıcı ve Leke Çıkarıcı Toz Yardımcı Yıkama Maddesi

Aktif oksijen bazlı ağartıcı ve yardımcı yıkama maddesidir. Ana yıkama maddesinin temizlik etkisini artırır. İçerdiği aktif oksijen, çamaşırın hijyenik olmasını da sağlar. Klor bazlı ağartıcılara göre, sabit renkli çamaşırın leke ve temizliğinde daha güvenli olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Şekli

Çamaşır yıkama makinesinin ana bölmesine her 1 kg ürün için 6-10 gram ürün eklenir.

İNER OCEAN HEAVY

Ağır Kir ve Yağ Sökücü Toz Yardımcı Yıkama Maddesi

Her türlü sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun, ağır kir, kan, gres yağı ve benzeri lekelerin bulunduğu çamaşırın temizliğinde kullanılabilen, tüm su sıcaklıklarında etkili ve su sertliklerinden etkilenmeyen yardımcı yıkama maddesidir. Doğrudan deterjan ile veya ayrıca kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Çamaşır yıkama makinesinin ana bölmesine her 1 kg ürün için 6-10 gram ürün eklenir.


İNER OCEAN BLEACH

Klor Bazlı Ağartıcı Toz Yardımcı Yıkama Maddesi

Beyaz çamaşırın ağartılmasında ve zorlu lekelerin çıkartılmasında düşük sıcaklıklarda bile etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde ana yıkama maddeleriyle kullanılabilir. Dezenfekte ediciliği özelliği çamaşırda hijyen sağlar.

Kullanım Şekli

Çamaşır yıkama makinesinin ana bölmesine her 1 kg ürün için 6-10 gram ürün eklenir.



ÇAMAŞIR YIKAMA ÜRÜNLERİ

İNTER OCEAN ÇAMAŞIR SUYU

Klorlu Çamaşır Suyu

Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Beyaz, pamuklu ve karışım elyafı her tür tekstilin ağartılmasında ve lekelerin çıkartılmasında kullanılır. Klor bazlıdır. Düşük sıcaklıkta dahi üstün ağartma etkisi gösterir. Ana yıkama ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Ayrıca banyo ve mutfakta tüm yıkanabilir yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Kullanım miktarına göre çamaşır makinesine dozajlanır. Çamaşırlarda, elle veya makine ile yıkamada sıcak veya soğuk 5 litre suya 150 ml ürün ilave edilir. Çamaşırların kirlilik durumuna göre bastırılır ve 20-30 dakika beklenir.

İNTER OCEAN SOFT


Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı

Formülündeki ferahlık kapsülleri ile zenginleştirilen yumuşatıcı ürün, çamaşırlarınızda kalıcı kokular ve yumuşacık dokular bırakır. Giysilerde yeni yıkanmışlık hissini uzun süre yaşatır. Eşsiz doku bakımı ile kumaşları korur ve kolay ütöleme sağlar. Standart yumuşatıcılara göre 4 kat daha uzun süre kullanılabileceğiniz konsantrededir.

Kullanım Şekli

Çamaşır yıkama makinesinin yumuşatıcı bölümüne her 6 kg ürün için 24 ml ürün eklenir.

***ODA
PARFÜMLERİ
VE
KOKU
GİDERİCİLER***



ODA PARFÜMLERİ VE KOKU GİDERİCİLER

ODA PARFÜMÜ

Ferahlatıcı Kokulu Konsantre Oda Spreyi

Ferahlatıcı bitki özlerinin doğal karışımını, bulunduğunuz ortama taşıyan süper konsantre oda spreyidir. Özel parfümü ile her türlü ortama taze çiçek kokularını getirirken, havası tazelenen ortamlar ferahlığı ve bu hoş kokuyu uzun süre korur. Oteller, iş yerleri, bankalar, toplantı salonları, banyolar, mutfaklar vb. kapalı ortamlarda kullanıma uygundur. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

Ürün arzu edilen koku derecesine göre direkt olarak, 2 veya 3 kez, özel sprey ekipmanı ile püskürtülerek kullanılır.

CLEAN AIR

Su ile Seyreltilebilen Koku Giderici

Aktif mikrokapsüller içeren yapısı ile kötü kokuları absorbe eden ve ilerleyen zamanlarda kokunun yeniden oluşmasını engelleyen, su ile seyreltiliğinde etkin performans gösteren koku gidericidir. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık kokuları, rutubet, çöp, sigara ve evcil hayvanların oluşturduğu her türlü kokuyu nötralize eder. Parfümlü formülü ile ortama hoş bir koku bırakır. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

Kokunun bulunduğu yüzeye koku kesilene kadar dökülerek veya spreylerek uygulanır.

CLEAN DRAIN

Biyolojik Koku Giderici

İçeriğindeki nano aktif koku gidericiler sayesinde kokuyu koku ile bastırmaz. Koku moleküllerini yok eder. Üstün performans ve kalıcı etki sağlar. Logar, tuvalet, mutfak, banyo giderlerinde oluşan kokuları yapısında bulunan aktifler ile etkisiz hale getirerek kalıcı çözüm sunar. Yüksek oranlı esanslı formülü etkisiz hale getirilen kötü kokuların bulunduğu ortamın havasını tazeleyerek ferahlatır. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

Ürün arzu edilen koku derecesine göre direkt olarak, 2 veya 3 kez, özel sprey ekipmanı ile püskürtülerek kullanılır.

CLEAN AIR EXTRACT

Koku Makinelerine Uygun Ortam Esansı

Geniş alanların hoş kokulandırılmasını sağlar, kötü kokuları engeller Kalıcı ve hoş bir kokuya sahiptir. Cihazlarla birlikte ortam esanslarını ev, ofis ve geniş alan kokulandırmalarınızda kullanabilir, yeni nesil özellikleri ve harika kokularıyla huzurlu ortamlar oluşturabilirsiniz. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

Aroma difüzörü cihazı ile birlikte kullanılır.

ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Ferahlatıcı Kokulu Konsantre Çamaşır Spreyi


Yıkamış çamaşırların üzerinde, elbise dolaplarının içerisinde ve perde, havlu, kumaş ve tüm tekstil ürünlerinde kullanılan çamaşır kokusu esanslarının birleşiminden oluşan süper konsantre çamaşır spreyidir. Ilıman iklimde yetişen bitki özütlerinden yapılan esansiyel yağlar içermektedir. Kullanıldığı yüzeyde uzun süreli koku ve ferahlık sağlar. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.

Kullanım Şekli

Ürün arzu edilen koku derecesine göre direkt olarak, 2 veya 3 kez, özel sprey ekipmanı ile püskürtülerek kullanılır.



**OTO
BAKIM
ÜRÜNLERİ**



OTO BAKIM ÜRÜNLERİ

İTER CAR POWER

Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı

Araçların dış yüzeyinde bulunan tüm kirlilikleri etkili bir şekilde, hiçbir yardımcı ekipmana ihtiyaç olmadan temizleyen bol köpüklü alkali bir araç yıkama şampuanıdır. Her türlü su sertliğinde uygun formüle edilmiştir. Otomatik araç yıkama tünellerinde ve makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Yıkama sonrası yüzeylere parlaklık ve canlılık verir.

Kullanım Şekli

Ürün 1/60 oranına kadar su ile seyreltilerek yüksek basınçlı su tabancası ile püskürtülerek kullanılır. Uygulamadan sonra yüzey su ile durulanır.

İTER CAR BRUSH

Fırçalı Oto Yıkama Şampuanı

Zengin köpüğü ile araç yüzeyini derinlenmesine temizler, yerleşmiş kir, yağ, çamur tabakalarını ve diğer kirlilikleri araca zarar vermeden çıkarır. Konsantre yapısıyla az bir miktar ürün ile aracınızı yıkamaya olanak sağlar. pH dengesine sahiptir, güçlü bir performans sunar. Aracınıza temizliğe ek olarak parlaklık ve canlılık kazandırır.

Kullanım Şekli

5 litre suya 100 gram ürün koyularak karıştırılır. Fırça veya süngerle aracınızın tüm dış yüzeyini yıkayıp bol su ile durulayınız.

İTER CAR WHEEL

Jant Temizleyici ve Parlatici

Her türlü çelik alaşımlı jantlarda kullanılabilen fren balata tozları, yağ lekeleri ve yol atıklarının temizlenmesinde etkin rol oynayan temizleme maddesidir. Jantları parlatarak ilk günkü görünümüne kavuşmasını sağlar.

Kullanım Şekli

Temizlenecek bölgeye yakından püskürtün. Ürünün bölgeye iyice nüfuz etmesi için 2 dakika bekleyin. Katılaşmış kir ve lekeleri fırça veya sünger yardımıyla ovun, sonra bölgeyi suyla yıkayın, temizleyin.

İTER CAR TYRE

Lastik Temizleyici ve Parlatici

Lastiklerinizi tek adımda temizler, parlatır ve korur. Lastiklerinizin yeni görünümüne kavuşmasını sağladığı gibi, geliştirilmiş antistatik koruyucu formülü ile toz tutmasını geciktirerek kirlenme süresini uzatır. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı mikron düzeyde koruyucu bir tabaka bırakır. Temizlik sonrası yüzeylere ıslak bir görünüm kazandırır.

Kullanım Şekli

Lastiklerdeki çamur ve kirleri iyice yıkayıp kurulayın. Lastiklere ürünü püskürttükten sonra sünger veya bir bez ile dağıtınız. Ürünü lastik üzerinde kurumaya bırakınız.

İTER CAR AIR

Oto Parfümü

Aracınızın içinde bulunan sigara kokuları dahil tüm kokuları nötralize ederek ortama ferahlık ve tazelik verir.

Kullanım Şekli

Ürün arzu edilen koku derecesine göre direkt olarak, 2 veya 3 kez, özel sprey ekipmanı ile püskürtülerek kullanılır.


İTER CAR ENGINE

Motor Blok Temizleyici

Araba motor bloklarını ve diğer tüm motor parçalarını hızlı ve etkili bir şekilde temizler. Emülsiyon oluşturarak yağı ve kiri bünyesine katar, birkaç dakikada çözer.

Kullanım Şekli

Ürün kullanım miktarı kadar seyreltilmelidir. 1 birim ürün 3-5 birim arası su ile seyreltilerek kullanılır. Seyreltme işlemi karıştırılarak yapılmalıdır. Püskürtücü kullanılarak püskürtülür veya bez, fırça yardımıyla yüzeye sürülür. 5-10 dakika arası beklenir daha sonra basınçlı su ile durulanır.



INTERFAB
ENDÜSTRİYEL KİMYA

OTO BAKIM ÜRÜNLERİ

İTER CAR FABRIC Kumaş Döşeme Temizleyici

Araçların kumaş döşemelerinde ve diğer tüm kumaş zeminlerin temizliğinde güvenle kullanılır. Bol köpüklüdür. Kumaş üzerindeki tüm kirleri söker. Ev ve ofis ortamında da kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Ürünü kullanmadan önce farklı bir alanda test edin. Kutuyu iyice çalkaladıktan sonra 20 cm mesafeden püskürtün. 1 dakika bekledikten sonra nemli bir bez ya da fırça yardımıyla temizleyin. 1 dakika bekledikten sonra nemli bir bez ya da fırça yardımıyla temizleyin. Hemen ardından süngeri ılık suyla yıkayın ve yüzeyi tekrar temizleyin. Gerekirse bu işlemi bir kez daha tekrarlayabilirsiniz.

İTER CAR COCKPIT Torpido Temizleyici ve Parlatici

Tüm araç modelleri için torpido ve vinyl yüzeyde kullanıma uygun torpido temizleyicisi ve parlaticısıdır. Temiz ve kuru yüzeye yapılan uygulama daha iyi sonuç verir. Antistatik özelliği sayesinde uygulanan yüzeyi ilk günkü parlaklığına kavuşturur ve tozlanmayı geciktirir.

Kullanım Şekli

Temizlenecek yüzeyin kaba kirlendikten sonra kuru süngere dökülerek veya yüzeye püskürtülerek iyice yayılır. Daha sonra yüzey temiz bir bezle silinerek parlatılır.

İTER CAR LIME Boya ve Cam Yüzeyler için Kireç Çözücü

Suyun meydana getirdiği kireç ve hafif pas lekelerini boyalı ve cam yüzeylere zarar vermeden temizler.


Kullanım Şekli

Araçların camlarında, kaportasında ve kireçlenmiş bölgelerde meydana gelen kireçlerin temizlenmesinde kullanılır. Aracınızın kireçli olan bölgelerine püskürtün, sünger veya fırça yardımıyla ovalama yöntemiyle ürünü dış yüzeye yayın. Bekleme yapmadan durulayın.

KULLANIMA

HAZIR

ÜRÜNLER



INTERFAB
ENDÜSTRİYEL KİMYA

KULLANIMA HAZIR ÜRÜNLER

İTER GLOW HOME

Çok Amaçlı Genel Temizlik Maddesi

Bütün sert ve silinebilir zeminlerde uygulanabilen, durulama gerektirmeyen çok amaçlı farklı koku alternatifleri bulunan genel temizlik ürünüdür.

Kullanım Şekli

5 litre kova içerisine 100-200 ml ürün ilave edilir. Sprey ile yapılan uygulamalarda direkt kullanılır.

İTER GLOW BATH

Tuvalet, Banyo ve Fayans Temizleyici

Banyo ve tuvaletlerde bulunan tüm yüzeylerde su sertliği dolayısıyla oluşan kireç taşı birikimlerini, sabun lekelerini ve diğer kirleri hızla çözerek yüzeylerin kolayca temizlenmesini ve parlatılmasını sağlayan temizleme kimyasalıdır. Derz aralarında zamanla oluşan kararmal ve sararmaları gidererek ilk günkü görünümüne kavuşturur.

Kullanım Şekli

Ürün yüzeye kirin yoğunluk derecesine göre püskürtülerek yada dökülerek kullanılır. Silme ya da paspaslama yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.

İTER GLOW CLEAN

Yağ Çözücü

Alkali komplekslerle güçlendirilmiş formülü sayesinde ulaştığı bütün yağ ve kir lekelerini kolayca yok eden her tür yüzeyde kullanıma uygun, bol köpüklü, su bazlı temizleme maddesidir.

Kullanım Şekli

Kullanıma hazır bir üründür seyreltmeden uygulanacak yüzeye püskürtme veya silme yöntemi ile kullanılır.

İTER GLOW LINE

Kireç Çözücü

Çok amaçlı güçlü formülü sayesinde inatçı kireç ve pas birikimlerini, kararmış organik kirleri çözer. Yoğun kireç ve pas birikimlerini bir takım aletle kazımaya gerek kalmadan temizler; yüzeyi aşındırmaz ve yıpratmaz.

Kullanım Şekli

Temizlenecek yüzeye yeterli miktarda dökülerek veya püskürtülerek yüzeye yayılması sağlanır, 1-2 dakika sonra bol su ile durulanır.

İTER GLOW OVEN

Fırın ve Davlumbaz Temizleyici

Fırın, fırın tavaları, yanmış yağlar, katran, kurum kalıntıları, baca dumanı ve davlumbaz temizliğinde kullanılan su bazlı temizleme solüsyonudur.

Kullanım Şekli

Kullanıma hazır bir üründür seyreltmeden uygulanacak yüzeye püskürtme veya silme yöntemi ile kullanılır. Uygulanacak yüzeyin sıcak olması tavsiye edilir.

İTER GLOW FOAM

Köpük Sabun


Yoğun köpüğü ile cildin gözeneklerine nüfuz eder ve temizlenmesini sağlar. Yüksek nemlendirme özelliği ve kremi yapısı ile tüm cilt tiplerine uygundur. Cildin kurumasını engeller, parlaklığını sağlar ve tazeler. Diğer köpük sabunlardan farklı olarak çok az bir miktar ürünle çok fazla ve kaliteli köpük yaparak ellerin derinlemesine temizlenmesini sağlar. Kullanıcıların ellerine hijyen sağlayarak taze bir koku bırakır.

Kullanım Şekli

Köpük dispenserları ile kullanıma uygundur. Ellerinize bir miktar ürün alın ve ardından iyice ovalayın. Bol su ile ellerinizi durulayın.



***GIDA HİJYEN
GRUBU
ÜRÜNLERİ***



GIDA HİJYEN GRUBU ÜRÜNLERİ

FC 976 HAND

Alkol Bazlı El Temizleme Solüsyonu

Özel olarak formüle edilmiş bakterisit, fungusit ve antiseptik etkili durulama gerektirmeyen güçlü bir el hijyen sıvısıdır. Özel içeriği sayesinde alkolün elleri kurutan etkisi ortadan kaldırılmıştır. İçeriğindeki etken maddeler hızlı etkimeye girerek kirlilikleri ortadan kaldırır. Çabuk kurur. Ellerin nemini tutma becerisiyle cilt yumuşaklığını sağlar. Her türlü cilt tipi ile uyumludur.

Kullanım Şekli

Ürün saf olarak direkt kullanılmalıdır. 1-2 ml ürünü avucunuza dökün. İyice ovalayın. Durulamayın. Çok kirliliğin için uygulama tekrarlanabilir.

FC 976

QAC Bazlı Temizlik ve Hijyen Maddesi

Aktif temizlik sağlayıcı hammadelerle formüle edilmiş yapısı ile yüzeylerin temizliğini ve hijyenini sağlar. Konsantredir, etki sahası geniş, kullanımı güvenlidir. Klor ihtiva etmediğinden kolay uygulanır ve korozif değildir. Gıda ile temas halindeki bütün yüzeylerde de kullanılır. Bakır dahil olmak üzere metal ve plastik türevi yüzeyler üzerine uygulanabilir.

Kullanım Şekli

10 litre kova içerisine 100-200 ml ürün ilave edilir. Sprey ile yapılan uygulamalarda 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.

FC 976 EXTRA CLEAN

Ağır Kir ve Yağ Çözücü Yüksek Konsantre Temizleme Maddesi

Aktif temizlik sağlayıcı hammadelerle formüle edilmiş yapısı ile yüzeylerin temizliğini ve hijyenini sağlar. Konsantredir, etki sahası geniş, kullanımı güvenlidir. Klor ihtiva etmediğinden kolay uygulanır ve korozif değildir. Gıda ile temas halindeki bütün yüzeylerde de kullanılır. Bakır dahil olmak üzere metal ve plastik türevi yüzeyler üzerine uygulanabilir.

Kullanım Şekli

10 litre kova içerisine 100-200 ml ürün ilave edilir. Sprey ile yapılan uygulamalarda 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.

FC 976 SP

Ağır Kir ve Yağ Çözücü Yüksek Konsantre Temizleme Maddesi

Yiyecek üretimi ve et işleme ve paketleme tesislerinde makine ve ekipmanların temizliğinde, tavukçuluk işletmelerinde, süt sanayinde ve şişeleme fabrikalarında en ağır yağ ve kir kalıntılarını etkili bir şekilde çözen yüksek konsantre temizleme sıvısıdır. Hayvansal yağ ve kan lekelerinin temizliğinde etkilidir.

Kullanım Şekli

Ürün kirin yoğunluk derecesine göre 1/5 ile 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Silme ya da püskürtme yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.

FC 976 X

Asidik Köpüklü Temizleme Maddesi

Et, süt ve balık endüstrilerinde; duvar, zemin, alet ve ekipmanlarda, süt sağım ve toplama ünitelerinde oluşan kireç, tortu ve süt taşlarının in, ayrıca yağ ve denatüre olarak yerleşmiş protein esaslı kirlilerin giderilmesinde kullanılan konsantre temizlik sıvısıdır. Uygulandığı çelik yüzeylerin parlaklığının sağlar.

Kullanım Şekli

1/5 ile 1/20 oranları arasında su ile seyreltilerek kullanılır. Basınçlı köpük tankları veya manuel kullanılır.


FC 976 AIR

Hava ve Yüzey Hijyen Maddesi

Güçlü etkisiyle kötü kokuları bertaraf ederek hava ve yüzey hijyeninde kullanılan, kullanıma hazır alkol bazlı bir temizleyici ve nötralizatördür. Mikrobiyal kirlenmelere karşı formüle edilmiştir. Tüm mikropların yuvası olabilecek havalandırma filtreleri, hava boruları, otobüsler, yük arabaları, çöp kutuları, kapı kolları, çamaşır sepetleri, elektrik düğmeleri vb. her türlü ortam ve yüzeyde kullanılabilir. Sigara, balık, sarımsak, idrar, ter gibi istenmeyen ağır kokuların nötralizasyonunu sağlar.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeye 15-20 cm arası mesafeden yüzey tamamen ıslatılana kadar 3 saniye boyunca püskürtülür. Uygulama yapılacak odanın ortasına 4 saniye boyunca püskürtülür. Direkt kullanıma uygundur.



GIDA HİJYEN GRUBU ÜRÜNLERİ

FC 976 C

Klor Bazlı Köpüklü Temizlik ve Hijyen Maddesi

Gıda üretim tesislerinde, özellikle süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, et, tavuk ve balık ürünleri işleme tesislerinin tüm duvar, zemin ve ekipmanlarının temizliğini sağlayan klor bazlı, yüksek alkali ve bol köpüklü temizleyicidir. İçerdiği aktif klor sayesinde proteinlerin lekelerini parçalar ve temizliğini sağlar. Tüm bunlara ek olarak klorlu formülasyonu sayesinde temizlik yapılan ortamı mikrobiyolojik kirliliklerden arındırır.

Kullanım Şekli

Uygulamadan önce ortam ön durulama yapılarak kaba kirden arındırılmalıdır.

Manuel: %3-5 konsantrasyon ve 25 °C sıcaklıktaki solüsyon içerisine kirli malzemeler bastırılır. 15-20 dakika bekletildikten sonra fırça ve sünger ile temizlenir, ardından temiz su ile durulanır.

Makine: Yüksek veya düşük basınçlı makinede %1-10 oranda, 25 °C sıcaklıkta solüsyon, yüzeye köpük uygulamasının ardından 20 dakika bekleme süresi ve bunu takiben durulama yapılmalıdır.

FC 976 A

Alkol ve QAC Bazlı Alet ve Yüzey Hijyen Maddesi

Gıda işletmelerinde küçük yüzey, alet ve ekipmanlarının iç ve dış yüzeylerinde temizlik sonrası hijyenini sağlayan alkol bazlı yüzey temizleyicidir. Yüksek uçucudur. Ortamda rastlanabilecek bakterileri, maya ve küfleri hızla öldürür.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeye ve ekipmana göre daldırma, silme ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Direkt kullanıma uygundur.

FC 976 K

Klor Bazlı Sıvı Hijyen Maddesi

Yüksek oksidasyon kapasitesi sayesinde klor bazlı diğer hijyen sıvılarına kıyasla daha etkin temizlik sağlar. Sağlığa ve çevreye zararlı klor kalıntısı bırakmaz. Hava, zemin ve yüzey hijyeni de dahil olmak üzere hijyen ihtiyacı duyulan her yerde kullanılabilir. Ortamda rastlanabilecek bakterileri, maya ve küfleri hızla öldürür. Etkili temizlik için minimum 10 dakika yüzeye temas etmesini sağlayınız.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeye ve ekipmana göre daldırma, silme ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Ürün 1/100 oranında seyreltilerek kullanılır. Uygulama sonrası yüzeyi durulayınız.

FC 976 Q

QAC Bazlı Hijyen Maddesi

Temizlik sonrası tüm yüzeylerin kullanımı için uygun QAC bazlı yüksek konsantrasyonlu hijyen maddesidir. Hassas yüzeylerde kullanıma uygundur. Ayrıca hijyenik paspaslar için de uygun bir üründür. Ortamda rastlanabilecek bakterileri, maya ve küfleri hızla öldürür. Etkili bir hijyen için minimum 10 dakika yüzeye temas etmesini sağlayınız.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeye ve ekipmana göre daldırma, silme ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Ürün 1/100 oranında seyreltilerek kullanılır. Uygulama sonrası yüzeyi durulayınız.


FC 976 H

Hidrojen Peroksit ve Gümüş Kolloidal Bazlı Hijyen Maddesi

Gümüş kolloidal ve hidrojen peroksit kombinasyonu ile formüle edilmiş ürün mikroorganizmaların yapılarını bozarak etki gösteren yeni nesil konsantrasyonlu hijyen sıvısıdır. Hidrojen peroksit su ve oksijene parçalandığından, kullanımı ile kalıntı problemi oluşturmaz. Gümüş iyonunun insan sağlığına ve çevreye herhangi bir tehlikeli etkisi bulunmamaktadır. Kuru, oksitleyici, geniş spektrumlu bir solüsyon olup, etkin bir uygulama alanına sahiptir.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeye ve ekipmana göre daldırma, silme ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Ürün 1/30 oranında seyreltilerek kullanılır.



GIDA HİJYEN GRUBU ÜRÜNLERİ

FC 976 P

Perasetik Asit Bazlı Hijyen Maddesi

Gıda sanayisinde, paslanmaz çelik CIP sistemlerde, tanklarda, borularda, bütün dolum makinalarında kullanılan, perasetik asit bazlı çabuk etkisini gösteren, köpüksüz hijyen sıvısıdır. PVC, PP, PE, teflon malzemelere ve contalara uygulama konsantrasyonunda zarar vermez. Tüm bakteriyel ve sporlarına, mantar, maya ve küflere karşı etkilidir.

Kullanım Şekli

%0.5-2 konsantrasyonda ürün 20-25 dakika süreyle sirküle edilir. Temizlik işleminden sonra soğuk su ile durulama yapılır.

FC 976 CIP A

Alkali CIP Temizleme Maddesi

Proteinlerin, karbonhidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözüm sağlar. Gıda sektöründe başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve tanklarının iç kısımlarının kir ve yağlarının temizliğinde CIP sistemi ile kullanılır. Çift safhali temizleme sıvısı olduğundan, temizlik sonrası dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. Konsantre bir üründür.

Kullanım Şekli

%0.5-2 konsantrasyonda ürün 20-25 dakika süreyle sirküle edilir. Temizlik işleminden sonra soğuk su ile durulama yapılır.

FC 976 CIP B

Asidik CIP Temizleme Maddesi

Gıda sanayinde kapalı devre CIP temizliğinde kullanılan inorganik ve organik asitlerin karışımından oluşan sıvı asidik temizleme ürünüdür. Pastörizatör, seperatör, paslanmaz çelik tanklar ve hatların temizliğinde güvenle kullanılır. Süt taşı ve su sertliğinden kaynaklanan kalıntıları, yağ, protein, kireç vb. kalıntıları güvenle ve kolayca çözer. Köpüğü kontrollü ve konsantredir.

Kullanım Şekli

%0.5-2 konsantrasyonda ürün 20-25 dakika süreyle sirküle edilir. Temizlik işleminden sonra soğuk su ile durulama yapılır.

FC 976 F

Ayak Paspası Hijyen Maddesi

Her türlü hijyen paspas için kullanılabilecek genel amaçlı hijyen maddesidir. Ayak hijyeninin önem kazandığı tıbbi alanlarda, endüstriyel gıda ve iş yerlerinde hijyen istenen bölüme geçişe yerleştirilen ayak havuzunda kullanılır. Havuz kenarının hijyen ve temizlik işlemi için de kullanıma uygundur. Hazırlanan ürün günlük olarak değiştirilmelidir.

Kullanım Şekli

1/5 ile 1/10 oranları arasında su ile seyreltilerek kullanılır.


SUN

Esanslı Hijyenik Islak Mendil Solüsyonu

Cep mendilleri, çoklu havlu mendiller, makyaj temizleme mendilleri, yüzey temizlik mendilleri için formüle edilmiş hijyenik ıslak mendil solüsyonudur. Zenginleştirilmiş içeriğiyle sayesinde bakteriyel, küf ve mantar oluşumunu engeller, cilt üzerindeki iritasyonunu azaltır, cildi tahriş etmez ve nemlendirir. pH dengelidir ayrıyeten pH tozu kullanmanıza gerek kalmaz. Derideki cilt problemlerine karşı kullanılan Provitamin B5 ve gliserin içerir.

Kullanım Şekli

Ürün kokunun yoğunluğuna göre 1/100 oranında seyreltilerek kullanılır.



İNTERFAB

ENDÜSTRİYEL KİMYA

www.interfabkimya.com