


HAKKIMIZDA

İnterfab Endüstriyel Kimya, 2021 yılında genel merkezi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan, 9 farklı ürün kategorisinde 2000'in üzerinde, endüstriyel temizlik kimyasalları başta olmak üzere yüzey temizlik ürünleri, cilt temizleyiciler, bulaşık yıkama ürünleri, çamaşır yıkama ürünleri, oda parfümleri ve koku gidericiler, oto bakım ürünleri, kullanıma hazır ürünler ve gıda hijyen grubu ürünlerin üretimini yapmakta olan genç ve dinamik bir şirkettir.


10 yılı aşkın sektör deneyimi olan uzman kadrosu ile müşteri taleplerine en doğru ve en hızlı şekilde çözüm ortaklığı geliştirebilmek adına AR-GE merkezinde yeni ve inovatif çalışmalarla faaliyetler göstermektedir. Sektördeki dünya devleri ile eş zamanlı olarak teknolojiyi ve gelişmeleri takip eden İnterfab Endüstriyel Kimya zengin bir ürün yelpazesine sahiptir.


Fabrikalar, üretim tesisleri, oteller, restaurantlar, belediyeler, kamu kurumları, gıda üretim tesisleri vb. işletmeler dahil olmak üzere bir çok sektöre üst düzey profesyonel hizmet vermektedir. Sürdürülebilir kalite anlayışı çerçevesinde verimliliği yüksek, müşteri memnuniyetinin her zaman ön planda olduğu, sürekli kendini yenileyen ve geliştiren üretim politikasıyla çevreci ve yeni ürünler üretmek birinci önceliğimizdir.



BELEDİYELER VE KAMU KURULUŞLARI

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 Kalite Yönetim Belgesi'ne sahip olan İnterfab Endüstriyel Kimya, tüm süreçlerine kalite bilincini yerleştirmiştir. Kalitenin ekonomik olarak kullanılabilirdiği onaylı Ar-Ge ürünleri ile tüm Türkiye'de 2000'e yakın oturmuş ürün portföyü, belediyeler ve kamu kuruluşlarındaki tüm temizlik ve bakım problemlerine çözüm sunmaktadır.





İNTERFAB
ENDÜSTRİYEL KİMYA

İNTER CLEAN SOL

Endüstriyel Konsantre Yağ Çözücü

Yağ, gres, ve birçok sanayi kirliliğini hızla temizleyen su bazlı güçlü endüstriyel yağ çözücüdür. Birçok yüzeyden inatçı kirleri kolayca çözer. Lekeyi çıkarmada fazla çaba gerektirmez ve yüzeyde yağ ya da film tabakası bırakmaz. Tiner ve mazotun yaptığı işi yapar ancak yanıcı değildir. Uçucu bir ürün olmadığından kullanım esnasında ürün kaybı yaşanmaz.

Kullanım Talimatı: Yüzeydeki kirliliğe bağlı olarak 1/5 ila 1/20 oranında seyreltilerek kullanılır. Seyreltilmiş ürün yüzeye püskürtülür ya da ürün ile yüzey silinir. Kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için bir süre beklenir. Gerekirse daldırma yöntemi ya da bir fırça veya bez ile silme işlemi gerçekleştirilir. Kullanım sonrası yüzey bol su ile durulanır.



İNTER ACTIVE I-II-III

Konsantre Kireç, Tortu ve Pas Çözücü

Kullanıldığı alanda bulunan. kireç, mineral tortu, pas ve yosunu yüzeye zarar vermeden temizleyen, yüksek konsantre, yapısında koruyucu inhibitör bulunan asit karakterli temizleyicidir. Hassas yüzeyler için geliştirilmiş formları da mevcuttur. Plastik enjeksiyon preslerinin eşanjör sistemlerinde ve boru hatlarında biriken kireç artıklarının temizliğinde güvenle kullanılır.


Kullanım Talimatı: Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/10 oranında suyla seyreltilerek kullanılır. Daldırma yöntemi, boyler ve soğutma sistemlerinde kullanımı için teknik bilgi formunu isteyiniz.



İnterfab Endüstriyel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak No: 10 E-13 Çorlu/Tekirdağ Tel: 0850 885 1227

www.interfabkimya.com – info@interfabkimya.com



İNTERFAB
ENDÜSTRİYEL KİMYA

İNTER ACTIVE MIN

Konsantre Mineral Tortu ve Pas Çözücü

Silis ağırlıklı kirlerin temizliği için geliştirilmiş konsantre formüllü, çok yönlü bir üründür. Hem organik hem de mineral birikintilerini uzaklaştırdığı için dış cephe temizliğinde, su sistemlerinin kazanlarında bulunan tortuların temizliğinde kullanılır. Alüminyum profillerin yenilenmesi ve parlatılmasında mükemmel sonuç verir. Kaplama öncesi yüzey pürüzlendirmesinde etkilidir.

Kullanım Talimatı: Ürün kirliliğin yoğunluğuna göre 1/5 ile 1/10 oranında suyla seyreltilerek kullanılır. Püskürtme, silme ve daldırma yöntemleriyle kullanılabilir



İNTER ELECTRON I

Yanıcı Olmayan Elektrikli Aksam Temizleyici

Elektrikli aksamaların ve yardımcı ekipmanların temizliğinde kullanılan, 7000 volta kadar dayanım sağlayan solvent kompleksli bir üründür. Kontaktörlere, motor sargılarında, şalterler rölelerde toz, yağ, pasak ve rutubet temizliğinde kullanılır. Kullanım sonrası yüzeyde hiçbir tortu bırakmadan hızla buharlaşır. Elektrik panolarının arızalarını önler. Yalıtkan olması sebebiyle yangın riskini ortadan kaldırır.


Kendi güvenliğiniz için sistemi kapatın. Uygulama alanına nemi alınmış hava tutarak kaba kalıntıların uzaklaşmasını sağlayın. Ürünü yüzeye 10-20 cm mesafeden püskürtün. Sonrasında nemi alınmış hava ile kurutun veya belli bir süre ürünün buharlaşması için bekleyin. Direkt kullanıma uygundur.



İnterfab Endüstriyel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak No: 10 E-13 Çorlu/Tekirdağ Tel: 0850 885 1227

www.interfabkimya.com – info@interfabkimya.com



İTER CLEAN FOAM

Köpüklü Konteyner Temizleyici

Çöp atık ünitelerini, çöp konteynerları ve çöp kamyonlarında kısa zamanda oluşan katranlaşmış kirlenmeleri temizleyen alkali bir üründür. Araç üzerinde yer alan tüm kirli yüzeyleri hızlıca temizler. Kirlerin yüzeyden kolayca atılmasını sağlar. Aynı zamanda bakterileşmeyi önleyerek kokuşmayı engeller. En inatçı kirler de dahi etkili bol köpüklü bir üründür.

Kullanım Talimatı: Ürün 1/60 oranına kadar su ile seyreltilerek yüksek basınçlı su tabancası ile püskürtülerek kullanılır. Uygulamadan sonra yüzey su ile durulanır.




İTER CLEAN BRIGHT

Alüminyum Serpantin Temizleyici

Alüminyum ve alaşımları için hem püskürtme hem de daldırma proseslerde kullanılan kuvvetli alkali bir yağ alma malzemesidir. Hava ile uzun süre temas eden alüminyum yüzeylerde oluşan oksit tabakasını temizler. Isı transferini engelleyen ve tıkanmalara yol açan kirlilikleri giderir. Motor blokları, klimalar, boyanmamış alüminyum parçalar, tekstilde boya kazanları ve havalandırma borularında muhteşem temizlik efekti sağlar.

Kullanım Talimatı: Ürün kirin yoğunluk derecesine göre 1/5 ile 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Püskürtme ya da daldırma yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.





İTERFAB
ENDÜSTRİYEL KİMYA

İTER CLEAN LINE

Ağır Yağ, Gres, Katran ve Wax Çözücü

Dikey ve girintili yüzeyler için geliştirilmiş süper konsantre bir üründür. Özel formülü sayesinde su ile karıştırıldığında koyu bir kıvam alır. Seyreltme sonrası oluşan kıvamlı yapısı nedeniyle buharlaşmaz, akmaz ve damlamaz. Dik yüzeylerde diğer sıvı ürünlere nazaran verimli kullanımı vardır. Uygulama esnasında zehirli ve rahatsız edici koku ya da buhar çıkarmaz. Asit, alkali ve klorlu solvent içermez.

Kullanım Talimatı: Ürün kullanım miktarı kadar seyreltilmelidir. 1 birim İter Clean Line 3-5 birim arası su ile seyreltilerek kullanılır. Seyreltme işlemi karıştırılarak yapılmalıdır. Püskürtücü kullanılarak püskürtülür veya bez, fırça yardımıyla yüzeye sürülür. 5-10 dakika arası beklenir daha sonra basınçlı su ile durulanır.

CLEAN AIR

Su İle Seyreltilebilen Koku Giderici

Aktif mikrokapsüller içeren yapısı ile kötü kokuları absorbe eden ve ilerleyen zamanlarda kokunun yeniden oluşmasını engelleyen, su ile seyreltiliğinde etkin performans gösteren koku gidericidir. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık kokuları, rutubet, çöp, sigara ve evcil hayvanların oluşturduğu her türlü kokuyu nötralize eder. Parfümlü formülü ile ortama hoş bir koku bırakır. Farklı koku alternatifleri mevcuttur.


Kullanım Talimatı: Kokunun bulunduğu yüzeye koku kesilene kadar dökülerek veya spreylerek uygulanır.



İterfab Endüstriyel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak No: 10 E-13 Çorlu/Tekirdağ Tel: 0850 885 1227

www.interfabkimya.com – info@interfabkimya.com



FC 976 Q **QAC Bazlı Hijyen Sıvısı**

Temizlik sonrası tüm yüzeylerin kullanımı için uygun QAC bazlı yüksek konsantre hijyen maddesidir. Hassas yüzeylerde kullanıma uygundur. Ayrıca hijyenik paspaslar için de uygun bir üründür. Ortamda rastlanabilecek bakterileri, maya ve küfleri hızla öldürür. Etkili bir hijyen için minimum 10 dakika yüzeye temas etmesini sağlarız.

Kullanım Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeye ve ekipmana göre daldırma, silme ve püskürtme yöntemleri ile uygulama yapılabilir. Ürün 1/100 oranında seyreltilerek kullanılır. Uygulama sonrası yüzeyi durulayınız.




İTER CLEAN SOFT **Solvent İçermeyen Köpüklü Yağ Çözücü**

Her türlü yüzey üzerindeki çıkarılması güç kir ve lekelerin temizlenmesinde etkili bir köpüklü yağ çözücüdür. Hayvansal yağ ve kan lekelerinin temizlenmesinde, kötü kokuların giderilmesinde çok etkilidir. Asit, fosfat ve solvent içermeyen formülü sayesinde gıda sektöründe güvenle kullanılabilir. Hassas yüzeylere zarar vermez tüm yüzeyler için uygundur. Çocuk parklarının temizliğinde güvenilir ve etkilidir.

Kullanım Talimatı: Ürün kirin yoğunluk derecesine göre 1/5 ile 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Silme ya da püskürtme yöntemi uygulanır. Uygulamadan sonra yüzey durulanır.





İTERFAB
ENDÜSTRİYEL KİMYA

İTER CLEAN STREET

Hijyenik Sokak Yıkama Solüsyonu

Alkali komplekslerle güçlendirilmiş formülü sayesinde ulaştığı bütün yağ ve kir lekelerini kolayca yok eden her tür yüzeyde kullanıma uygun, bol köpüklü, hoş kokulu, su bazlı sokak yıkama solüsyonudur.

Kullanım Talimatı: Ürün 1/100 oranına kadar su ile seyreltilerek yüksek basınçlı su tabancısı ile püskürtülerek kullanılır. Uygulamadan sonra yüzey su ile durulanır.

